

# Фронтальный погрузчик T-240 “МЕДВЕДЬ” с джойстиком



**Фронтальный погрузчик Metal-Fach T240** — это воплощение инноваций, мощности и комфорта. С грузоподъемностью 1700 кг и высотой подъема 4 метра он готов к самым сложным задачам.

Погрузчик оснащен системой быстросъема стрелы и рабочих органов. Рычаги фиксации и гидравлические муфты расположены с одной стороны. Это позволяет оператору подсоединить или отсоединить навесное оборудование за считанные секунды. Формат крепления EURO (Еврорама), что открывает доступ к огромному парку навесного оборудования.

- **Инновационная конструкция верхней тяги** и поворотной рамки значительно увеличила фронтальный и боковой обзор, что повышает не только комфорт, но и безопасность работ. Благодаря функции автогоризонт ковш в любой точке подъема сохраняет строго горизонтальное положение.
- **Погрузчик изготовлен из низколегированной** конструкционной стали 09Г2С, известной своей прочностью и стойкостью к нагрузкам.
- **Применение роботизированной технологии сварки** при производстве обеспечивает безупречную соосность всех узлов. Нагрузка распределяется равномерно, что значительно увеличивает ресурс погрузчика.
- **Использование бесшовных трубок** из нержавеющей стали, выведенных на стрелу, позволяет легко контролировать состояние гидравлической системы. Самосмазывающиеся втулки из бронзографита снижают трение и износ, не требуя постоянного обслуживания.

- **Защитные кожухи гидравлики** и механизма фиксации рабочего органа являются съемными, что упрощает доступ для обслуживания и ремонта.

## Характеристики

Артикул .....	24059
Грузоподъемность [кг] .....	1700
Высота погрузки [мм] .....	4000
Управление .....	Джойстик
Гидравлика .....	Трёхсекционная
Рабочее давление [МПа] .....	16-18
Вес стрелы [кг] .....	590
Вес погрузчика [кг] .....	790
Длина рамы [мм] .....	2700
Ширина рамы [мм] .....	1040
Быстросъём рабочих органов .....	Да/Евро
Быстросъём стрелы погрузчика .....	Да
Название модификации .....	T-240 с джойстиком
Сортировка в спецпредложениях .....	2
Грузоподъёмность .....	1700
Высота подъёма .....	4000
Управление .....	Джойстик

## Преимущества



### **БРС стрелы, рабочих органов, муфт**

Системы быстрого соединения для оперативной работы



### **Конструкционная низколегированная сталь 09г2с**

Высокая прочность и устойчивость к ударным нагрузкам



### **Уровень горизонта ковша**

Возможность определения положения ковша из кабины



### **Защитный кожух гидравлической системы**

Защита гидролинии и электромагнитного клапана



### **Защитный кожух БРС навесного оборудования**

Защита механизма фиксации



### **Увеличенный обзор оператора**

Комфорт и безопасность в работе



**Рекомендованная розничная стоимость**

**439 000 Р**

<https://metalfach.com.ru/catalog/frontalnye-pogruzchiki/frontalnyy-pogruzchik-t-240-me/>

Дата формирования: 19.05.2026

**Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте**