

Навозоразбрасыватель N272/7 Viking 24т



Навозоразбрасыватель Metal-Fach Viking 272/7 24т — это высокопроизводительный агрегат, предназначенный для транспортировки и равномерного внесения на поля органических удобрений: навоза, компоста, торфа, сепарированной твердой фракции, а также некоторых видов сидератов.

Он используется в крупных сельскохозяйственных и животноводческих предприятиях для решения ключевых задач: утилизации органических отходов с ферм, основного внесения удобрений под вспашку или культивацию, улучшения структуры почвы и повышения её плодородия в рамках технологий органического и точного земледелия.

Использование разбрасывателя значительного объема (28 м^3) и грузоподъемности дает ряд стратегических преимуществ. Главное из них — максимальная производительность, что особенно важно при большой площади и удаленности обрабатываемых участков. Снижение общего количества рейсов приводит к уменьшению расхода топлива в расчете на каждую тонну внесенного материала, что напрямую снижает себестоимость работ.

Metal-Fach Viking 272/7 24т — это выбор для сельского хозяйства, где ключевыми факторами являются производительность, скорость и экономическая эффективность при работе с большими объемами органики.

Характеристики

Грузоподъемность [Т]	24
Объем [м ³]	28
Вид адаптера	Вертикальный
Потребляемая мощность [л.с.]	300
Ходовая система	Тандем с задней поворотной осью



+7 (800) 100-20-43

Длина [м]	9,76
Ширина [м]	2,75
Высота [м]	3,6
Масса [кг]	9500-11500
Шины	650/55R26,5
Ширина разбрасывания [м]	8~12

Регулировка нормы внесения

Равномерное распределение материала для повышения урожайности.

Универсальность применения

Работа с широким спектром материалов: навоз, помет, известняк, доломит и т.д.

Вертикальный разбрасывающий адаптер

Точное и равномерное внесение

Защита редуктора задних шнеков

Предотвращение поломок при попадании посторонних предметов.

Защита гидромотора транспортера

Автоматическая остановка при перегрузке или заклинивании.

Надежные оси ADR

Гарантия высокой грузоподъемности и долговечности. Мировое качество и доступность запчастей.

Гидравлические надставные борта

Легкая и быстрая загрузка навозоразбрасывателя. Удобство оператора и экономия времени.

Подвеска типа «Тандем» с управляемой осью

Повышенная маневренность, плавность хода, защита от ударных и динамических нагрузок

Широкая резина

Снижение удельного давления на грунт для защиты почвы от уплотнения и повышения проходимости агрегата



Рекомендованная розничная стоимость

0 ₽

<https://metalfach.com.ru/catalog/navozorazbrasyvateli/navozorazbrasyvatel-n272-7-vik-24/>

Дата формирования: 22.01.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте