



www.kayhanertugrul.com.tr



CORN HEADERS

КУКУРУЗНЫЕ ЖАТКИ

KE 500 - 600

Thanks to high quality transmission of KE 500 and KE 600 Corn Headers as new generation ensure low fuel consumption while harvesting with maximum capacity. With the high quality materials used in their production process, KE 500 / KE 600 Corn Headers offer low maintenance cost for a long time while providing minimum losses during harvesting.

Посредством качественной трансмиссии кукурузные жатки KE 500/600 нового поколения обеспечивают низкий расход топлива при уборке и имеют максимальную производительность. Изготовленные из прочных и качественных материалов, жатки работают с минимальными потерями при уборке и требуют низких затрат на техническое обслуживание даже в течение длительного периода времени. Это предотвращает потери во время сбора урожая.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

KE 500

KE 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		KE 500	KE 600
Row Количество рядов		5	6
Working Width Рабочая ширина	mm мм	3500	4200
Weight Вес	kg кг	2122	2440
Width Ширина	mm мм	3950	4605
Length Длина	mm мм	3200	3200
Height Высота	mm мм	1540	1540
Row Distance Интервалы между рядами	mm мм	700	700
Number of head Количество разделительных головок		4+2	5+2
Working speed Рабочая скорость	km/h км/ч	7	7
Minimum power requirement Средняя требуемая мощность	HP мин/л.с.	200	200
PTO Speed Скорость вращения ВОМ (ВРМ)	1/min об/мин	540	540
Maximum hydraulic pressure Макс. допустимое рабочее давление гидравлической системы	bar бар	200	200
Number of knives (On Roll)		Straight Knife:40, L Knife: 20+20 Optional	Straight Knife:48, L Knife: 24+24 Optional
Количество ножей (валик)	шт.	Прямой нож 40 шт. L-образный нож 20+20 опционально	Прямой нож 48 шт. L-образный нож 24+24 опционально
Number of knives (chopper) Количество ножей (обрабатывающее устройство)	шт.	10	12
Collector Distance Control Регулировка расстояния захватывающего устройства		Hydraulic Гидравлическая	Hydraulic Гидравлическая
Collector distance (Adjustable) Промежуточное расстояние захватывающего устройства, регулируемое	mm мм	20-55	20-55



High-quality chopper knives for smooth cutting

Отличный покос при помощи нижних косильных ножей.



Adjustable gathering chains improves harvest ability and yield

Регулируемые цепи подачи.